

Armatury s pneupohonem z materiálu PP



2- cestný kulový ventil PP typ S4, s pneumatickým pohonem a optickým ukazatelem polohy

- Dosedací kroužky koule: PTFE
- Materiál O-kroužků: EPDM
- Připojení: PP objímky k navaření
- Provedení: v klidu uzavřené (NC)
- Maximální provozní tlak: d16-d63 PN10, d75-d110 PN6

JEDNOČINNÝ

Typ pohonu	Rozměry	Obj.č.
UT 05-02	DN10/d16-3/8"	12.2610
	DN15/d20-1/2"	12.2611
	DN20/d25-3/4"	12.2612
	DN25/d32-1"	12.2613
UT 15-4	DN32/d40-1 1/2"	12.2614
	DN40/d50-1 1/2"	12.2615
UT 17-4	DN50/d63-2"	12.2616
UT 25-4	DN65/d75-2 1/2"	12.2617
UT 30-4	DN80/d90-3"	12.2618
	DN80/d110-4"	12.2619

DVOUČINNÝ

Typ pohonu	Rozměr	Obj.č.
UT 05-DA	DN10/d16-3/8"	12.2620
	DN15/d20-1/2"	12.2621
	DN20/d25-3/4"	12.2622
	DN25/d32-1"	12.2623
UT 15-DA	DN32/d40-1 1/2"	12.2624
	DN40/d50-1 1/2"	12.2625
	DN50/d63-2"	12.2626
UT 17-DA	DN65/d75-2 1/2"	12.2627
	DN80/d90-3"	12.2628
	DN80/d110-4"	12.2629

na vyžádání:

- těsnění FPM
- příslušenství mikropsínače, elektromagnetické ovládací ventily
- provedení v klidu otevřené



Membránový ventil PP typ T4 s pneumatickým pohonem a optickým ukazatelem polohy

- Jednočinný (v klidu uzavřený) NC
- Membrána: EPDM
- Membrána: EPDM/PTFE
- Max. provozní tlak: PN10

Rozměr	Nátrubky k navaření Obj.č.	Příruby DIN Obj.č.
DN15/d20-1/2"	12.5679	12.5722
DN20/25-3/4"	12.5681	12.5724
DN25/d32-1"	12.5683	12.5726
DN32/d40-1 1/4"	12.5685	12.5728
DN40/d50-1 1/2"	12.5687	12.5730
DN50/d63-2"	12.5689	12.3422
Rozměr	Nátrubky k navaření Obj.č.	Příruby DIN Obj.č.
DN15/d20-1/2"	12.5680	12.5723
DN20/25-3/4"	12.5682	12.5725
DN25/d32-1"	12.5684	12.5727
DN32/d40-1 1/4"	12.5686	12.5729
DN40/d50-1 1/2"	12.5688	12.5731
DN50/d63-2"	12.5690	12.5733

na vyžádání:

- připojení přes příruby DIN
- membrána FPM
- příslušenství
- pohon dvojčinný



Uzavírací klapka PP typ S4 s pneumatickým pohonem a optickým

ukazatelem polohy

- Těsnění: EPDM
- Provedení: v klidu uzavřené (NC)
- Max. provozní tlak: d90-d140 PN10, d160-d225 PN6

JEDNOČINNÝ

Typ pohonu	Rozměr	Obj.č.
UT 35-4	DN80/d90-3"	12.2937
	DN100/d110-4"	12.2938
UT 45-4	DN125/d140-5"	12.2939
	DN150/d160-6"	12.2940
UT 50-4	DN200/d225-8"	12.2941

DVOUČINNÝ

Typ pohonu	Rozměr	Obj.č.
UT 20-DA	DN80/d90-3"	12.2570
UT 25-DA	DN100/d110-4"	12.2571
UT 30-DA	DN125/d140-5"	12.2572
UT 35-DA	DN150/d160-6"	12.2573
	DN200/d225-8"	12.2574
