



Uzavírací a zpětné klapky z materiálu PP

Ruční uzavírací klapka PP, typ S4


- Max.provozní tlak: d90-d140 PN10, d160-d225 PN6

A. Provedení s ruční pákou

Rozměr	Těsnění EPDM Obj.č.	Těsnění FPM Obj.č.
d 90/DN 80	12.1927	12.1931
d110/DN100	12.1928	12.1932
d140/DN125	12.2544	12.2310
d160/DN150	12.1929	12.1933
d225/DN200	12.1930	12.1934

B. Provedení s ručním převodovým kolečkem

Rozměr	Těsnění EPDM Obj.č.	Těsnění FPM Obj.č.
d 90/DN 80	12.2545	12.2550
d110/DN100	12.2546	12.2551
d140/DN125	12.2547	12.2552
d160/DN150	12.2548	12.2553
d225/DN200	12.2549	12.2554



FKOM Uzavírací klapka

těleso PP, GFK-zesílený disk PP

Manžeta: EPDM

d	DN	C	H	Amin	Amax	Váha	PN	Objed.číslo
50	40	175	132	99	109	900	10	FKOM 050.3
63	50	175	147	115	125,5	1080	10	FKOM 063.3
75	65	272	165	128	144	1470	10	FKOM 075.3
90	80	272	185	145	160	1870	10	FKOM 090.3
110	100	272	211	165	190	2220	10	FKOM 110.3
140	125	330	240	204	215	3100	10	FKOM 140.3
160	150	330	268	230	242	3850	10	FKOM 160.3
225	200	420	323	280	298	6750	10	FKOM 225.3

Manžeta: FPM

d	DN	C	H	Amin	Amax	Váha	PN	Objed.číslo
50	40	175	132	99	109	900	10	FKOM 050.2
63	50	175	147	115	125,5	1080	10	FKOM 063.2
75	65	272	165	128	144	1470	10	FKOM 075.2
90	80	272	185	145	160	1870	10	FKOM 090.2
110	100	272	211	165	190	2220	10	FKOM 110.2
140	125	330	240	204	215	3100	10	FKOM 140.2
160	150	330	268	230	242	3850	10	FKOM 160.2
225	200	420	323	280	298	6750	10	FKOM 225.2



Zpětná klapka mezipřírubová PP, typ S4

A. Provedení bez přitlačného pera, typ S4.60

Rozměr	PN	Těsnění EPDM Obj.č.	Těsnění FPM Obj.č.
d 40/DN 32	10	07.0190	07.0191
d 50/DN 40	10	07.0200	07.0201
d 63/DN 50	10	07.0040	07.0042
d 75/DN 63	10	07.0050	07.0052
d 90/DN 80	10	07.0060	07.0062
d110/DN100	10	07.0070	07.0072
d140/DN125	10	07.0080	07.0082
d160/DN150	10	07.0090	07.0092
d225/DN200	6	07.0100	07.0102
d280/DN250	6	07.0110	07.0112
d315/DN300	6	07.0120	07.0122
d355/DN350	6	07.0620	07.0623

d450/DN500	6	07.0621	07.0624
d560/DN500	6	07.0622	07.0625

B. Provedení s přitlačným perem, typ S4.70

Rozměr	PN	Těsnění EPDM Obj.č.	Těsnění FPM Obj.č.
d 40/DN 32	10	07.0192	07.0193
d 50/DN 40	10	07.0205	07.0203
d 63/DN 50	10	07.0041	07.0043
d 75/DN 63	10	07.0051	07.0053
d 90/DN 80	10	07.0061	07.0063
d110/DN100	10	07.0071	07.0073
d140/DN125	10	07.0081	07.0083
d160/DN150	10	07.0091	07.0093
d225/DN200	6	07.0101	07.0103
d280/DN250	6	07.0111	07.0113
d315/DN300	6	07.0121	07.0123
