

# Reference

Od roku 1991 jsme dodali svým odběratelům a realizovali formou přímých dodávek i subdodávek stovky zařízení na úpravu vody, ke kterým každý měsíc přibývají další a další. Uspokojili jsme nároky malých i velkých rozsahů, od průtoků 0,1 m<sup>3</sup>/hod až po 100 m<sup>3</sup>/hod. Naše úpravny vody najdete v provozu ve všech regionech České republiky, na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Bělorusku, Rusku, na Ukrajině a mnoha dalších zemích střední a východní Evropy.

## Výběr z akcí, kde jsou v provozu naše zařízení na úpravu vody:

Národní knihovna ČR	obohacovací zařízení na restauraci starých tisků
Obec Bartošovice	obecní úpravna pitné vody, odželeznění 10 m <sup>3</sup> /hod
Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav	reverzní osmoza , demi-voda pro centrální laboratoře
Ronal a.s. Jičín	reverzní osmoza, demi-voda pro práškovou lakovnu
Preol a.s. Lovosice	písková filtrace 80 m <sup>3</sup> /hod, chladicí voda
Pepsi-cola a.s. Praha	rekonstrukce změkčování a dekarbonizace
Sellier a Bellot a.s. Vlašim	dávkování, hygienické zabezpečení pitné vody
Škrobárny Pelhřimov a.s.	kompletní úprava vody pro parní kotelnu 6 m <sup>3</sup> /hod
Heluz cihlářský průmysl	kompletní úprava vody pro parní kotelnu 1 m <sup>3</sup> /hod
Veba a.s. Broumov	kompletní úprava vody pro parní kotelnu 15 m <sup>3</sup> /hod
Nemocnice Havlíčkův Brod	změkčování, odželeznění
Letiště Ruzyně a.s. Praha	konečná filtrace odpadní vody z neutralizační stanice
Tona a.s., Pečky	změkčování
VaK a.s., Havlíčkův Brod	odkyselování
Letov a.s., Praha	demistanice 6 m <sup>3</sup> /hod, cirkulační čištění oplachové vody
Rudolf Jelínek a.s., Vizovice	filtry s aktivním uhlím, změkčování
BMZ Žlobin, Bělorusko	demistanice
Agro Podlesí, Červené Janovice	odželezňování
Avon Automotive, Rudník	kompletní úprava užitkové vody 30 m <sup>3</sup> /hod kompletní úprava vody pro parní kotelnu 8 m <sup>3</sup> /hod
Brose CZ a.s., Kopřivnice	reverzní osmoza 3 m <sup>3</sup> /hod, demivoda pro lakovnu
Thermoking a.s., Kolín	odželezňování, změkčování, demistanice
Elektropoli-Galvia a.s., Třemošnice	2 x demistanice, 2 x 1 m <sup>3</sup> /hod , demivoda pro galvanické procesy
TRW DAS, a.s., Dačice	demistanice
Pivovar Janáček a.s., Uherský Brod	dekarbonizace, změkčování, dávkování
Sporten a.s., Nové Město n. M.	vícevrstvá filtrace, odkyselení, odželeznění pitné vody 10 m <sup>3</sup> /hod
Státní ústřední archiv, Praha	reverzní osmoza, obohacovací zařízení na restauraci starých tisků
Krajská nemocnice, Č. Budějovice	změkčování
Adast Adamov, a.s.	demistanice 1 m <sup>3</sup> /hod, demivoda pro galvanické procesy
Gramofonové závody a.s., Loděnice	vícevrstvá filtrace
Audi Kft, Gyor, Maďarsko	úpravna vody pro neutralizační stanici
Bachl spol. s r.o. Brno	reverzní osmóza 8 m <sup>3</sup> /hod kompletní úprava vody pro parní kotelnu
Styrotrade, a.s. Čakovičky	reverzní osmóza 12 m <sup>3</sup> /hod kompletní úprava vody pro parní kotelnu
Styrotrade, a.s. Rýmařov	filtrace, změkčení 12 m <sup>3</sup> /hod,
MAZ Minsk, Bělorusko	demistanice, kompletní úprava vody pro parní kotelnu

<b>Agris, spol. s r.o. Medlov</b>	kyselá dekarbonizace 15 m <sup>3</sup> /hod pro parní kotelnu
<b>Železiarne Podbrezová, a.s. SR</b>	konečná filtrace odpadní vody z neutralizační stanice 6 m <sup>3</sup> /hod.
<b>Z-Precis, s.r.o. Vsetín</b>	konečná filtrace odpadní vody z neutralizační stanice 1 m <sup>3</sup> /hod.
<b>Ammán, Jordánsko</b>	obohacovací zařízení na restauraci starých tisků pro národní jordán
<b>Ternopyl, Ukrajina</b>	odželeznění a hygienické zabezpečení pitné vody pro obytný komp
<b>Candy Sweet Plus, s.r.o. Rohatec</b>	změkčení vody 12 m <sup>3</sup> /hod pro parní kotelnu
<b>Obec Dušejov</b>	odstranění dusičnanů z pitné vody, 12 m <sup>3</sup> /hod.
<b>Obec Sborná</b>	odželeznění pitné vody, 2 m <sup>3</sup> /hod.
<b>Galma, s.r.o. Humpolec</b>	reverzní osmóza 0,9 m <sup>3</sup> /hod, demi-voda pro galvanické Procesy
<b>Belaz Žodino, Bělorusko</b>	demistanice
<b>ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.</b>	rekonstrukce demistanice 1 m <sup>3</sup> /hod, demi-voda pro galvanické proc
<b>ZSNP Žiar nad Hronom, a.s. SR</b>	předúprava vody 15 m <sup>3</sup> /hod (filrace, dekarbonizace) pro odsolení o
<b>Billa spol. s r.o.</b>	změkčení vody pro supermarket 2,4 m <sup>3</sup> /hod.
<b>Crystalite Bohemia, Světlá n.S.</b>	mechanická filtrace 18 m <sup>3</sup> /hod.
<b>Škrobárny Pelhřimov a.s.</b>	dávkování chemikálií 25 l/hod.
<b>Tokoz a.s., Žďár nad Sázavou</b>	mechanická filtrace a odstranění těžkých kovů 15 m <sup>3</sup> /hod.
<b>Mlékárna Čejetický</b>	změkčení vody 4 m <sup>3</sup> /hod.
<b>INA a.s., Skalica, SR</b>	duplexní demistanice včetně předúprav 2,5 m <sup>3</sup> /hod.
<b>Zámecký pivovar a.s., Moravany</b>	změkčení vody
<b>TOS a.s., Varnsdorf</b>	multivrstvá filtrace
<b>Semadení s.r.o. Chropyně</b>	změkčování a mechanická filtrace 6 m <sup>3</sup> /hod. pro plastikářský prům
<b>Zemědělské družstvo Telč</b>	odželeznění a odmanganování 2x2,5 m <sup>3</sup> /hod. pro živočišnou výrobu
<b>Úpravna vody Vysoké Pole</b>	hygienické zabezpečení pitné vody, odželeznění a odmanganování
<b>A. Poettinger spol. s r.o. Vodňany</b>	dávkování chemikálií pro strojírenskou výrobu
<b>Massag a.s. Bílovec</b>	system dávkování chemikálií 480 l/hod pro automobilový průmysl
<b>Moravské kovárny a.s. Jihlava</b>	odželeznění a odmanganování 1,5 m <sup>3</sup> /hod pro strojírenskou výrobu
<b>De Heus a.s. Bučovice</b>	denitrifikace vody 1,2 m <sup>3</sup> /hod pro výrobu krmiv a krmných směsí pr
<b>Amylon a.s. Havlíčkův Brod</b>	filtrace na aktivním uhlí 13 m <sup>3</sup> /hod pro potravinářský průmysl
<b>Kotelna Vítkovice, Ostrava</b>	změkčení napájecí vody a dávkování 22 m <sup>3</sup> /hod pro velkokapacitní
<b>Obec Služátky</b>	odželeznění a odmanganování pitné vody 2,5 m <sup>3</sup> /hod. pro obecní
<b>Biona Jersín</b>	změkčení 2 m <sup>3</sup> /hod. pro výrobu bio olejů a biomaziv
<b>Obec Pamětník (HK)</b>	hygienické zabezpečení pitné vody, dávkování, odželezňování a od
<b>Tensid Chemie Miskolc, Maďarsko</b>	dávkování pro chemický průmysl
<b>Bioenergo-Komplex s.r.o. Kolín</b>	kompletní předúprava vody 4 m <sup>3</sup> /hod. pro parní kotelnu (reverzní os změkčování)
<b>Obec Ovesná Lhota (HB)</b>	hygienické zabezpečení pitné vody, dávkování 1,4 l/hod.
<b>Teplárna Františkovy Lázně</b>	změkčení vody pro centrální teplárnu 80 m <sup>3</sup> /hod.
<b>VÚOZ Rybitví</b>	reverzní osmoza včetně předúprav 400 l/hod. pro výzkumný ústav
<b>Galvena s.r.o. Otrokovice</b>	reverzní osmoza včetně předúprav 4,3 m <sup>3</sup> /hod. pro galvanovnu
<b>Saft Ferak a.s. Raškovice</b>	demistanice 1 m <sup>3</sup> /hod. pro výrobu baterií
<b>Latecoere CZ s.r.o. Praha</b>	filtrace a demistanice 4 m <sup>3</sup> /hod pro letecký průmysl
<b>Europlast , s.r.o. Praha</b>	reverzní osmóza včetně předúprav 1 m <sup>3</sup> /hod. pro obalový průmysl
<b>Gumárny Zubří, a.s.</b>	dávkování chemikálií 1,4 l/hod. pro gumárenský průmysl
<b>Thomayerova nemocnice Praha</b>	dávkování chemikálií
<b>Electropoli-Galvia Třemošnice</b>	odželeznění a odmanganování 13,5 m <sup>3</sup> /hod pro galvanovnu
<b>Wolters Packaging Dašice</b>	reverzní osmoza včetně předúprav 25 m <sup>3</sup> /hod pro automobilový prů

Donghee Czech s.r.o. Český Těšín	dávkování 11,2 l/hod. pro automobilový průmysl
M+T s.r.o. Dobruška	odstranění těžkých kovů 1,5 m3/hod. pro výrobu klik a dveřního kovu
Obec Výpachtice (UO)	sáčková filtrace pro obecní úpravnu vody
Galvanovna Duchoň Zlívce	odstranění těžkých kovů 2 m3/hod. pro galvanovnu
Obec Dolní Březinka (HB)	odstranění dusičnanů 1,2 m3/hod. pro obecní úpravnu vody
Snaha v.d. Brtnice	dávkování pro kožedělný průmysl
Summer House Hviezdoslavov (SK)	odželeznění, odmanganování a dávkování 1,5 m3/hod. pro rekreační
Mlékárna Žirovnice spol. s r.o.	dávkování 11,2 l/hod pro potravinářství
Lars Chemie spol. s r.o. Brno	odstranění těžkých kovů 4 m3/hod. pro galvanovnu
Slovenská národní knihovna Martin	zařízení na úpravu a obohacování vody pro restauraci starých tisků
BIOFERM a.s. Kolín	demistanice, písková filtrace a filtrace na aktivním uhlí 2 m3/hod pro
Penzion Bedrč (BN)	odželeznění a odmanganování vody, dávkování 2 m3/hod. pro histo
PragoBoard s.r.o. Praha	2x demistanice 1,5 + 3 m3/hod. pro elektrotechnický průmysl (výrob
Austin Detonator s.r.o. Vsetín	přesné dávkování chemikálií 10 l/min. pro největšího evropského vý
Synthesia a.s. Pardubice	mobilní filtrace vody 5 m3/hod. pro chemický průmysl (filtrace nečis
Arla Plast s.r.o. Kadaň	změkčování a dávkování 0,4 m3/hod. pro plastikářský průmysl
Tesla a.s. Jihlava	reverzní osmoza včetně předúprav 1,2 m3/hod. pro galvanovnu
KOWA, s.r.o. Uherské Hradiště	změkčování 2 m3/hod. pro sodovkárnu
Epplix s.r.o. Kostelnice	změkčování 2,4 m3/hod pro obalový průmysl
VAK a.s. Havlíčkův Brod	obecní úpravna vody (odželeznění, odmanganování, změkčování) 5
Dochema s.r.o. Moravská Třebová	odželeznění a odmanganování vody, dávkování 1 m3 pro výrobu čis
Lakum-Galma a.s. Frýdlant n.O.	demistanice 0,7 m3/hod. pro galvanovnu
Krytý bazén Rožnov p.R.	odželeznění 3 m3/hod. pro veřejný městský bazén
Bylinky s.r.o. Suchohrdly	odželeznění, odmanganování, dávkování 13,5 m3/hod. pro velkoka
BEAS a.s. Hradec Králové	přesné dávkování 0,1 l/hod. pro pekárnu
Procházka a.s. Roudnice n.L.	dávkování 120 l/hod. pro velkovýrobu lahůdek
Zemědělské družstvo Maleč	dávkování 1 l/hod. pro živočišnou výrobu
ŽDB Drátovna a.s. Bohumín	dávkování 11,2 l/hod. pro strojírenskou výrobu
Pivovar Ferdinand s.r.o. Benešov	změkčování 4 m3/hod. pro pivovar
KAVALIERGLASS a.s. Sázava	filtrace na aktivním uhlí + demistanice 1 m3/hod.pro sklářský průmysl
Aircraft Industries a.s. Kunovice	změkčování 12 m3/hod. pro centrální kotelnu, letecký průmysl
Latecoere CZ s.r.o. Praha	filtrace na aktivním uhlí + demistanice 5 m3/hod. pro letecký průmysl
Aircraft Industries a.s. Kunovice	odželeznění, odmanganování, dávkování 13,4 m3/hod. pro letecký
Lakum-Galma a.s. Frýdlant n.O.	reverzní osmoza vč. předúprav 1,5 m3/hod. pro galvanovnu
Obec Slavětín (HB)	obecní úpravna vody (odželeznění, odmanganování, dávkování) 2,0
Savencia Fromage a.s. Praha	dávkování 120 l/hod. pro velkokapacitní mlékárnu
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.	písková filtrace 1,5 m3/hod.pro výzkumnou organizaci
AML-auto mycí linky s.r.o. Praha	dávkování 11,2 l/hod. pro zakázkovou mycí linku
Cromodora Wheels s.r.o. Mošnov	dávkování 11,2 l/hod. pro automobilový průmysl
Letovické strojírný s.r.o. Praha	dávkování 7,2 l/hod. pro výrobu strojírenských dílů pro dopravní tec
Petruska a.s. Herálec	odželeznění, odmanganování, dávkování 2,6 m3/hod. pro výrobu s
TOSTO, spol. s r.o. Hradec Králové	dávkování 11,2 l/hod pro výrobu mycích linek
KOWA s.r.o. Uherské Hradiště	odželeznění, odmanganování, dávkování 1 m3/hod pro výrobu vstří
Choceňská mlékárna s.r.o. Choceň	mechanická filtrace 27 m3/hod, dávkování 5 l/hod pro mlékárensko
Obec Služátky (HB)	denitrifikace 4 m3/hod pro obecní úpravnu vody
BIOSTER a.s., Veverská Bítýška	demineralizace vody katex/anex 1 m3 pro výrobu zdravotnických pr

<b>TRIUMF Tools s.r.o. Martin (SK)</b>	demineralizace vody katex/anex 1 m3 pro strojírenskou výrobu nář
<b>Chotěbořské strojírný a.s. Chotěboř</b>	změkčování 1,2 m3/hod. pro strojírenskou výrobu
<b>HORTISCENTRUM s.r.o. Čáslav</b>	odželeznění, změkčování, dávkování 1,5 m3/hod pro zahradnické o
<b>Stř.bytového hospodář. Velký Šenov</b>	mechanická filtrace 27 m3 pro bytový dům
<b>Moravské kovárny a.s, Jihlava</b>	odkyselení 1,5 m3/hod. pro výrobu ocelových výkovků
<b>COOP družstvo Havlíčkův Brod</b>	dávkování 5 l/hod. pro velkoprodejnu
<b>Bytové družstvo Městec Králové</b>	dávkování, hygienické zabezpečení pitné vody 1,4 l/hod pro bytový
<b>Austin Detonator s.r.o. Vsetín</b>	reverzní osmoza vč. předúprav 0,5 m3/hod pro největšího evropské
<b>GCE s.r.o. Chotěboř</b>	dávkování 18l/hod. pro strojírenskou výrobu
<b>Tatranská mliekařň Kežmarok (SK)</b>	dávkování 120 l/hod pro potravinářský průmysl
<b>Maso-Třebovle s.r.o.</b>	denitrifikace vody, dávkování 3 m3/hod. pro potravinářský průmysl
<b>Vitana a.s. Byšice</b>	dekarbonizace, změkčování 4 m3/hod pro potravinářský průmysl
<b>Woodcote CZ a.s. Praha</b>	sáčková filtrace 6 m3/hod. pro hypermarket stavebnin
<b>Obec Hradec (HB)</b>	hygienické zabezpečení pitné vody pro místní část (dávkování 2 l/h
<b>Město Týnec nad Sázavou</b>	centrální úpravna vody pro místní část (odželeznění, odmanganová
<b>Olivova dětská léčebna Říčany</b>	odželeznění, odmanganování, dávkování 2,6 m3/hod pro zdravotnic
<b>VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá n.S.</b>	odželeznění, odmanganování, dávkování 1,5 m3/hod pro školské z

---